

(Datum: 20.04.2024)

FLEXI-w-4.8

LED Flexband Lichtfarbe weiss, Rückseite mit doppelseitigem Klebeband

LED Anzahl: 60 Stk. per Meter

LED Anzahl: 60 SMD LEDs per Meter / Konstantstromquelle für eine optimale Lebensdauer der LEDs.

Stripe ist zum verlöten / Lichtfarbe ist codiert und kann solange es dieses Band gibt nach geliefert werden.

Anschluß: 24V DC / Farbtemperatur: 4000K



Ausstrahlwinkel 120° / Bandbreite 8mm.

Leistung: 4,8W / Meter

Hinweis: Band ist alle 10cm kürzbar und lieferbar bis max. 10m am Stück

Max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 10m

Lumen: 500Lm per Meter / Preis per Meter



FLEXI-ww30-4.9

LED Flexband Lichtfarbe warm-weiss, Rückseite mit doppelseitigem Klebeband

Maße: LxBxH: 1000x8x1mm

LED Anzahl: 60 SMD LEDs per Meter.

Stripe ist zum verlöten / Lichtfarbe ist codiert und kann solange es dieses Band gibt nach geliefert werden.

Anschluß: 24V DC


Ausstrahlwinkel 120° / Farbtemperatur: 3000K

Leistung: 4,8W / Meter

Hinweis: Band ist alle 10cm kürzbar und lieferbar bis max. 10m am Stück

Max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 10m

Preis per Meter



FLEXI-ww27-4.8

LED Flexband Lichtfarbe warm-weiss, Rückseite mit doppelseitigem Klebeband

Maße: LxBxH: 1000x8x2mm

LED Anzahl: 60 SMD LEDs per Meter / Konstantstromquelle für eine optimale Lebensdauer der LEDs.

Stripe ist zum verlöten / Lichtfarbe ist codiert und kann solange es dieses Band gibt nach geliefert werden.

Anschluß 24V DC / 500Lm.



Ausstrahlwinkel 120° / Farbtemperatur: 2700K

Leistung: 4,8W / Meter

Hinweis: Band ist alle 10cm kürzbar und lieferbar bis max. 10m am Stück

Max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 10m

Preis per Meter



FLEXI-b-601

LED Flexband Lichtfarbe blau, Rückseite mit doppelseitigem Klebeband

Maße: LxBxH: 1000x12x2mm

LED Anzahl: 60 SMD LEDs per Meter / Konstantstromquelle für eine optimale Lebensdauer der LEDs.

Strip ist zum verlöten



Anschluß: 24V DC

Ausstrahlwinkel 120°

Leistung: 4W / Meter

Hinweis: Band ist alle 10cm kürzbar und lieferbar bis max. 15m am Stück

Max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 15m



FLEXI-w-9.8

LED Flexband Lichtfarbe weiss, Rückseite mit doppelseitigem Klebeband

Maße: LxBxH: 1000x8x2mm

LED Anzahl: 60 SMD LEDs / Meter

Stripe ist zum verlöten

Anschluß: 24V DC / Leistung: 9,8W / Meter



Ausstrahlwinkel 120° / Farbtemperatur: 4000K

HINWEIS: KÜHLPROFIL VERWENDEN.

Band ist alle 10cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück

Max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 6,5m

Lumen: 1000Lm per Meter / Preis per Meter



FLEXI-ww30-9

LED Flexband Lichtfarbe warm-weiss, Rückseite mit doppelseitigem Klebeband

Maße: LxBxH: 1000x8x1mm/ Konstantstromquelle für eine optimale Lebensdauer der LEDs.

LED Anzahl: 140 SMD LEDs / Meter

Strip ist zum verlöten / Lichtfarbe ist codiert und kann solange es dieses Band gibt nach geliefert werden.

Anschluß: 24V DC / Leistung: 9,6W / Meter



Ausstrahlwinkel 120° / Farbtemperatur: 3000K

HINWEIS: KÜHLPROFIL VERWENDEN.

Hinweis: Band ist alle 5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück

Max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 5m

Lumen: 1000Lm per Meter / Preis per Meter



FLEXI-ww27-9.8

LED Flexband Lichtfarbe warm-weiss, Rückseite mit doppelseitigem Klebeband

Maße: LxBxH: 1000x8x2mm/ Konstantstromquelle für eine optimale Lebensdauer der LEDs.

LED Anzahl: 60 SMD LEDs / Meter

Stripe ist zum verlöten / Lichtfarbe ist codiert und kann solange es dieses Band gibt nach geliefert werden.

Anschluß: 24V DC / Leistung: 9,8W / Meter / 1000Lm.



Ausstrahlwinkel 120° / Farbtemperatur: 2700K

HINWEIS: KÜHLPROFIL VERWENDEN.

Hinweis: Band ist alle 10cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück

Max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 6,5m

Preis per Meter



FLEXI-w-15

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,2mm

LED Anzahl: 120 Stk. LEDs per Meter / 1500lm. Spannungsbereich von 16-25V DC

Anschluß: 24V DC / Stripe ist zum verlöten


Leistung: 15W per Meter / CRI 90 / 4000K.

Ausstrahlwinkel 120°

Hinweis: Band ist alle 5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück, max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 5m

Kühlung ist erforderlich

Preis per Meter



FLEXI-ww30-14

Besonderheit: >CRI90

Maße: LxBxH: 1000x10x1mm

LED Anzahl: 210 Stk. LEDs per Meter / 1500lm

Anschluß: 24V DC / Stripe ist zum verlöten

Leistung: 14,5W per Meter / >CRI 90 / 3000K.



Ausstrahlwinkel 120°

Hinweis: Band ist alle 3,33cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück, max. Länge Lichtbandlänge pro

Einspeisung: 4,5m

Kühlung ist erforderlich

Preis per Meter



FLEXI-ww27-14

Besonderheit: >CRI90

Maße: LxBxH: 1000x10x1mm

LED Anzahl: 210 Stk. LEDs per Meter / 1500lm

Anschluß: 24V DC / Stripe ist zum verlöten

Leistung: 14,5W per Meter / >CRI 90 / 2700K.


Ausstrahlwinkel 120°

Hinweis: Band ist alle 3,33cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück, max. Länge Lichtbandlänge pro

Einspeisung: 4,5m

Kühlung ist erforderlich

Preis per Meter



FLEXI-w-24

Maße: LxBxH: 1000x10x1mm

LED Anzahl: 280 Stk. LEDs per Meter

Lumen 2850

Anschluß: 24V DC / Stripe ist zum verlöten

Leistung: 24W per Meter / CRI>90 / 4000K.



Ausstrahlwinkel 120°

Hinweis: Band ist alle 2,5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück, max. Länge Lichtbandlänge pro

Einspeisung: 2,5m

Kühlung ist erforderlich

Preis per Meter



FLEXI-ww30-24

Maße: LxBxH: 1000x10x1mm

LED Anzahl: 280 Stk. LEDs per Meter

Lumen 2750

Anschluß: 24V DC / Stripe ist zum verlöten

Leistung: 24W per Meter / CRI>90 / 3000K.


Ausstrahlwinkel 120°

Hinweis: Band ist alle 2,5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück, max. Länge Lichtbandlänge pro

Einspeisung: 2,5m

Kühlung ist erforderlich

Preis per Meter



FLEXI-ww27-22

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.

Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm

LED Samsung, Anzahl: 60 Stk. LEDs per Meter / 2500lm. Spannungsbereich von 16-25V DC

Anschluß: 24V DC / Stripe ist zum verlöten

Leistung: 23W per Meter / CRI 85 / 2700K

Ausstrahlwinkel 120°

Hinweis: Band ist alle 10cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück, max. Länge Lichtbandlänge pro

Einspeisung: 3m

Kühlung ist erforderlich, keine KIRA und SINA Profile verwenden. Z.B. KONI

Preis per Meter

