

(Datum: 02.11.2026)

DANI-AW


Material Alu silber eloxiert
Abdeckungen Standard in opaler Ausführung ist inklusive.
Maße: Max. 3000mm Länge / Breite 18mm / Höhe Gesamt 10mm.
Innenmaß Klebefläche für LED Band 12mm.
HINWEIS LEERPROFILE: Das Profil ist als Leerprofil nur in 3m Längen verfügbar.
Profil Made in EU, designed in Germany
Abdeckung Made in Germany / UV-beständig
Preis per Meter






DANI-AK


Material Alu silber eloxiert
Abdeckungen Standard in klarer Ausführung ist inklusive.
Maße: Max. 3000mm Länge / Breite 18mm / Höhe Gesamt 10mm.
Innenmaß Klebefläche für LED Band 12mm.
HINWEIS LEERPROFILE: Das Profil ist als Leerprofil nur in 3m Längen verfügbar.
Profil Made in EU, designed in Germany
Abdeckung Made in Germany / UV-beständig
Preis per Meter






DANI-EA


Material Alu silber eloxiert
Endstück wird geschraubt
Preis per Stück






DANI-H

Preis per Stück



DANI-HD2


Preis per Stück






BERT2


Material Aluminium silber eloxiert
Besonders geeignet für breite LED Bänder.
Klebefläche für die LEDs: 33mm
Profil ist inclusive opaler Abdeckung
Befestigung: Durchschrauben durch das Profil hindurch.
Profil Made in EU, designed in Germany
Abdeckung Made in Germany / UV-beständig bis zu einer Temperatur von 60°, über 60° kann sich die Abdeckung verfärben.
Preis per Meter






BERT2-EA


Material Aluminium silber eloxiert
Preis per Stück



SINA


Maße: max. 3000mm Länge, Breite 18,4mm, Höhe 13mm
Profil Alu-eloxiert
Zubehör: Abdeckungen flach in klar und opal lieferbar
Abdeckungen siehe separate Pos. INA-AK / INA-AW
Alu Profil mit Abdeckung nur geeignet für: Alle Standard-Flexbänder und Premiumbänder eingeschränkt, siehe nächste Zeile.
Bitte die Zugehörigkeitstabelle Profile-Bänder beachten, welches Band passend in das Profil ist.
Preise per Meter






DINA


Maße: max. 3000mm Länge, Breite 18,4mm, Höhe 19,7mm
Profil Alu-eloxiert
Zubehör: Abdeckungen flach in klar und opal lieferbar
Abdeckungen siehe separate Pos. INA-AK / INA-AW
Alu Profil mit Abdeckung nur geeignet für: Alle Standard-Flexbänder und Premiumbänder eingeschränkt, siehe nächste Zeile.
Zugehörigkeitstabelle Profile-Bänder beachten welches Band in das Profil paßt.
Preis per Meter





INA-AK


Für Profile: SINA und DINA geeignet
Abdeckung in klarer Ausführung
Maße: max. 3000mm Länge, Breite 14,8mm, Höhe 8mm
Höhe: Alu Profil inkl. Abdeckung 13mm
Abdeckung ist innenliegend
Dieser Artikel beinhaltet nur die Abdeckung, das Alu Profil ist nicht inklusive.
Abdeckung ist UV-Beständig
Preis per Meter



INA-AW

Für Profile: SINA und DINA geeignet
Abdeckung in mattierter Ausführung
Maße: max. 3000mm Länge, Breite 14,8mm, Höhe 8mm
Höhe: Alu Profil inkl. Abdeckung 13mm
Abdeckung ist innenliegend
Dieser Artikel beinhaltet nur die Abdeckung, das Alu Profil ist nicht inklusive.
Abdeckung ist UV-Beständig
Lichtverlust ca. 50%
HINWEIS LED LICHTPUNKTE: Bei dieser Abdeckung ist das Licht ab 60 LED`s per Meter homogen.
Preis per Meter / Made in Germany






INA-AW2

Für Profile: SINA und DINA geeignet
Abdeckung in mattierter Ausführung
Maße: max. 3000mm Länge, Breite 14,8mm, Höhe 8mm
Höhe: Alu Profil inkl. Abdeckung 13mm
Abdeckung ist innenliegend
Dieser Artikel beinhaltet nur die Abdeckung, das Alu Profil ist nicht inklusive.
Abdeckung ist UV-Beständig bis zu einer Temperatur von 60°, über 60° kann sich die Abdeckung verfärben.
Lichtverlust ca. 30-35%
HINWEIS LED LICHTPUNKTE: Bei dieser Abdeckung ist das Licht ab 78 LED`s per Meter homogen.
Preis per Meter / Made in Germany




INA-B

Längen bis 300cm lieferbar
Preis per Meter





DINA-AWR

Abdeckung UV-Beständig
Längen bis 300cm lieferbar
Abdeckung in opal-weiss
HINWEIS: Wenn dieser Reflektor verwendet wird, kann das Profil nicht auf IP64 ausgegossen werden.
HINWEIS LED LICHTPUNKTE: Bei dieser Abdeckung ist das Licht ab 60 LED`s per Meter homogen.
Preis per Meter / Made in Germany





INA-AW-H

Material PMMA / opale Ausführung
Die Abdeckung steht 10mm über das Profil hinaus.
Ausleuchtung homogen, sowie seitliche Abstrahlung des Lichtes
Kombinierbar mit: SINA / DINA und Einbauprofil Typ SINDI
Längen bis 3000mm lieferbar
Preis per Meter für die Abdeckung-Profile separat bestellen, sind nicht in diesem Preis enthalten


INA-AW-HE


Material PMMA / opale Ausführung
Es wird für das Alu Profil wie immer auch ein Endstück benötigt.
Preis per Stück

INA-H


Gesamthöhe des Profiles inkl. Halter: 13,5mm
Hinweis: Für 1 Meter Profil 3 Halter
Hinweis: Für 2 Meter Profil 4 Halter
Hinweis: Für 3 Meter Profil 5 Halter






INA-H2


Material Edelstahl V2A
Hält besonders gut wenn die Profile an der Decke montiert werden müssen
Gesamtbreite Profil mit Halter: 23mm
Preis per Stück






INA-H-45


Gesamthöhe des Profiles inkl. Halter: 22mm
Hinweis: Für 1 Meter Profil 3 Halter
Hinweis: Für 2 Meter Profil 4 Halter
Hinweis: Für 3 Meter Profil 5 Halter






INA-HD2


Material Stahlblech verzinkt
Es werden bei einer 2m Schiene 3 Stück und einer 3m Schiene 4 Stück benötigt.






INA-HD1

Material Edelstahl
Preis per Stück
Kabelführung geht nach hinten aus dem Profil heraus




SINA-E

Farbe hell-grau
Endkappe ist zum verschrauben
Inkl. Schrauben
Stärke 3mm
Preis per Stück




SINA-EA

Material Aluminium silber eloxiert
Stärke 3mm
Preis per Stück




DINA-E

Farbe hell-grau
Endkappe ist zum verschrauben
Inkl. Schrauben
Stärke 3mm
Preis per Stück



DINA-EA

Material Aluminium silber eloxiert
Stärke 3mm
Preis per Stück



DINA-EAÜ

Speziell für den Außenbereich bei Temperatur-Schwankungen.
Überstand 8,2mm zur Abdeckung hin
Material Aluminium silber eloxiert
Stärke 2mm
Preis per Stück




INA-V


Material: Edelstahl
Kann als auch Halter verwendet werden
Länge 60mm
Bestens geeignet für Überkopfmontage des Alu Profiles, bessere Haltefähigkeit am Profil.
Preis per Stück



MIRKO


Maße LxBxH: max. 3000 x 33 x 33mm
Material Aluminium silber eloxiert
Befestigung: Durch das Profil hin durch schrauben
Profil ist inclusive opaler Abdeckung. Klare Abdeckung nicht verfügbar.
Trafo kann nicht in das Profil integriert werden.
Hinweis: Als Zubehör ist das MIRKO-C (Clip-Profil) erhältlich, wird dies verwendet ist ein Kabelführung im Profil möglich.
Maximaler möglicher Kabeldurchmesser 7mm.
Alu Profil Made in EU, designed in Deutschland
Abdeckung Made in Germany / UV-beständig bis zu einer Temperatur von 60°, über 60° kann sich die Abdeckung verfärben.
Preis per Meter






MIRKO-C


Wird dieses Clips-Profil verwendet ist eine Kabelführung im Profil möglich, Hohlraum 7mm.
Material Alu Natur
Längen bis 300cm lieferbar
Preis per Meter





MIRKO-EA

Material Aluminium silber eloxiert
Materialstärke 1,5mm
Preis per Stück




MIRKO-EAÜ


Speziell für den Außenbereich bei Temperatur-Schwankungen.
Überstand 8,2mm zur Abdeckung hin
Material Aluminium silber eloxiert
Stärke 2mm
Preis per Stück



MAXIMILIAN


Maße: max. 3000mm, Breite 45mm, Höhe 47mm
Material Aluminium silber eloxiert.
Profil kann als Direktmontage oder zur Pendelmontage eingesetzt werden
Profil ist inclusive opaler Abdeckung
Trafo kann nicht ins Profil integriert werden.
Hinweis: Als Zubehör ist das MAXIMILIAN-C (Clip-Profil) erhältlich, wird dies verwendet ist ein Kabelführung im Profil möglich.
Profil kann auch abgependelt werden, als Zubehör sind auch Seilpendel erhältlich, MAXIMILIAN-P.
Alu Profil Made in EU, designed in Deutschland
Abdeckung Made in Germany / UV-beständig bis zu einer Temperatur von 60°, über 60° kann sich die Abdeckung verfärben.
Preis per Meter





MAXIMILIAN-C


Wird dieses Einclips-Profil verwendet ist eine Kabelführung im Profil möglich.
Material Alu Natur
Wird das MAXIMILIAN Profil vertikal montiert ist das Clip im Profil verschraubt
Preis per Meter






MAXIMILIAN-C2


Wird dieses Einclips-Profil verwendet ist eine Kabelführung im Profil möglich.
Material Alu Natur
Clip wird einfach oben eingelegt, siehe Zeichnung
Preis per Meter





MAXIMILIAN-EA

Material Aluminium silber eloxiert
Materialstärke 1,5mm
Preis per Stück




MAXIMILIAN-EAÜ


Speziell für den Außenbereich bei Temperatur-Schwankungen.
Überstand 8,2mm zur Abdeckung hin
Material Aluminium silber eloxiert
Stärke 2mm
Preis per Stück



MAXIMILIAN-V


Material Alu Natur
Verbinderlänge 7,5cm
Madenschrauben 4 Stück werden mit geliefert






FREDO


Maße max. 3000mm, Breite 45mm, Höhe 65mm
Material Aluminium silber eloxiert.
Profil kann als Direktmontage oder zur Pendelmontage eingesetzt werden.
Hinweis: Als Zubehör ist das FREDO-C (Einclips-Profil) erhältlich, wird dies verwendet ist ein Kabelführung im Profil möglich.
Es können in das Profil nur Trafos der Serie NM24/20 bis 100VA eingebaut werden.
ACHTUNG KONFEKTIONSPREIS BEACHTEN, SIEHE KATEGORIE UNTER KONFEKTIONSPREISE.
Profil kann auch abgependelt werden, als Zubehör sind auch Seilpendel erhältlich, FREDO-P.
Alu Profil Made in EU, designed in Deutschland
Abdeckung Made in Germany / UV-beständig bis zu einer Temperatur von 60°, über 60° kann sich die Abdeckung verfärben.
Preis per Meter inkl Abdeckung





MAXIMILIAN-P


Kompletter Satz Seilpendel mit 2000mm Seil.
An beide Abhängern sind seitliche Öffnungen zur Seilführung vorhanden.
Preis per Stück





FREDO-C


Wird dieses Einclips-Profil verwendet ist eine Kabelführung sowie Montage eines Trafos im Profil möglich.
Material Alu Natur
Wird das FREDO Profil vertikal montiert ist das Clip im Profil verschraubt
Preis per Meter






FREDO-C2


Wird dieses Einclips-Profil verwendet ist eine Kabelführung sowie Montage eines Trafos möglich.
Material Alu Natur
Clip wird einfach oben eingelegt, siehe Zeichnung
Preis per Meter





FREDO-EA

Material Aluminium silber eloxiert
Materialstärke 2mm
Preis per Stück



FREDO-EAÜ

Speziell für den Außenbereich bei Temperatur-Schwankungen.
Überstand 8,2mm zur Abdeckung hin
Material Aluminium silber eloxiert
Stärke 2mm
Preis per Stück



FREDO-P

Kompletter Satz Seilpendel mit 2000mm Seil.
An beide Abhängern sind seitliche Öffnungen zur Seilführung vorhanden.
Preis per Stück



FREDO-V

Material Alu Natur
Verbinderlänge 7,5cm
Madenschrauben 4 Stück werden mit geliefert

