
(Datum: 02.11.2026)

FLEXI-P-w-5T

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine Längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten
LED Anzahl: 140 SMD LEDs / Meter / Spannung 24V DC
Lebensdauer: 65.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 4000K / Lumen: 600lm per Meter
Leistung: 6W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 5cm körzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 9m.
Preis per Meter





FLEXI-P-ww30-5T

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine Längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten
LED Anzahl: 140 SMD LEDs / Meter / Spannung 24V DC
Lebensdauer: 65.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 3000K / Lumen: 600lm per Meter
Leistung: 6W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 5cm körzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 9m.
Preis per Meter




FLEXI-P-ww27-5T


Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine Längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten
LED Anzahl: 140 SMD LEDs / Meter / Spannung 24V DC
Lebensdauer: 65.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 2700K / Lumen: 600lm per Meter
Leistung: 6W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 9m.
Preis per Meter



FLEXI-P-ww22-6

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle Für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
Lichtfarbe ist codiert
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten
LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs / Meter / Spannung 24V DC
Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI 85 / Farbtemperatur: 2200K / Lumen: 600lm per Meter
Leistung: 5,5W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 7,56m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,56m.
Preis per Meter






FLEXI-P-b-6


Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
Lichtfarbe ist codiert
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten
LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs / Meter / Spannung 24V DC
Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / Lichtfarbe blau/ Lumen: 103lm per Meter
Leistung: 5,5W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 7,56m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,56m.
Preis per Meter






FLEXI-P-w-12

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: Größer 60.000h unter optimalen Bedingungen, bei 90% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 4000K / Lumen: 1770lm per Meter.
Leistung: 11W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 5,04m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,83m.
Preis per Meter






FLEXI-P-ww30-12T


Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 140 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: L70B50 = 102.000h.
Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 3000K.
Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +45°
Hinweis: Band ist alle 5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück / Je Einspeisung max. Bandlänge 6m.
Preis per Meter






FLEXI-P-ww27-12

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: Größer 60.000h unter optimalen Bedingungen, bei 90% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 2700K / Lumen: 1580lm per Meter.
Leistung: 11W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 5,04m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,83m.
Preis per Meter





FLEXI-P-w-17


Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen, bei 90% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 4000K / Lumen: 2700lm per Meter.
Leistung: 17W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 3,96m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 4,77m.
Preis per Meter



FLEXI-P-ww30-17T

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 140 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: L70B50 = 102.000h.
Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 3000K.
Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +45°
Hinweis: Band ist alle 5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück / Je Einspeisung max. Bandlänge 5m.
Preis per Meter






FLEXI-P-ww27-17


Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 78 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: 60.000h unter optimalen Bedingungen, bei 90% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 2700K / Lumen: 2420lm per Meter.
Leistung: 17W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 9cm kürzbar und lieferbar bis max. 3,96m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 4,77m.
Preis per Meter



FLEXI-P-w-8

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 117 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: 66.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 4000K / Lumen: 1000lm per Meter.
Leistung: 8W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 6cm kürzbar und lieferbar bis max. 7,56m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,56m.
Preis per Meter






FLEXI-P-ww30-8

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 117 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: 66.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 3000K / Lumen: 1000lm per Meter.
Leistung: 8W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 6cm kürzbar und lieferbar bis max. 7,56m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,56m.
Preis per Meter






FLEXI-P-ww27-8

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 117 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: 66.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI >90 / Farbtemperatur: 2700K / Lumen: 1000lm per Meter.
Leistung: 8W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 6cm kürzbar und lieferbar bis max. 7,56m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 7,56m.
Preis per Meter






FLEXI-P-w-32T


Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 128 SMD LEDs per Meter / Spannung 48V DC.
Lebensdauer: 70.000h unter optimalen Bedingungen. L70/B50.
141Lm/W - CRI>90 / Farbtemperatur: 4000K / Lumen: 4000lm per Meter.
Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 6,25cm kürzbar und lieferbar bis max. 10m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 6m.
Preis per Meter



FLEXI-P-ww27-37

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 117 NICHIA SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: 66.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI 94 / Farbtemperatur: 2700K / Lumen: 4000lm per Meter.
Leistung: 37W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 6cm kürzbar und lieferbar bis max. 2,88m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 2,88m.
Preis per Meter





FLEXI-P-ww30-33T

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x12x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 140 SMD LEDs per Meter / Spannung 24V DC.
Lebensdauer: 70.000h unter optimalen Bedingungen, bei 70% der Lichtleistung.
Anschluß: 24V DC / CRI>90 / Farbtemperatur: 3000K / Lumen: 4000lm per Meter.
Leistung: 33W per Meter / Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 4m.
Preis per Meter



FLEXI-P-ww30-32T

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
LED Band immer im gleichen Binning (Lichtfarbe) lieferbar. Nur noch 1 Bin.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten.
LED Anzahl: 128 SMD LEDs per Meter / Spannung 48V DC.
Lebensdauer: 70.000h unter optimalen Bedingungen. L70/B50.
141Lm/W - CRI>90 / Farbtemperatur: 3000K / Lumen: 4000lm per Meter.
Ausstrahlwinkel 120°
Betriebstemperaturbereich: -30 bis +40°
Hinweis: Band ist alle 6,25cm kürzbar und lieferbar bis max. 10m am Stück / Je Einspeisung max. Länge 6m.
Preis per Meter

