

(Datum: 02.11.2026)

FLEXI-w-4.8

LED Flexband Lichtfarbe weiss, Rückseite mit doppelseitigem Klebeband
LED Anzahl: 60 Stk. per Meter
LED Anzahl: 60 SMD LEDs per Meter / Konstantstromquelle für eine optimale Lebensdauer der LEDs.
Stripe ist zum verlöten / Lichtfarbe ist codiert und kann solange es dieses Band gibt nach geliefert werden.
Anschluß: 24V DC / Farbtemperatur: 4000K
Ausstrahlwinkel 120° / Bandbreite 8mm.
Leistung: 4,8W / Meter
Hinweis: Band ist alle 10cm kürzbar und lieferbar bis max. 10m am Stük
Max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 10m
Lumen: 500Lm per Meter / Preis per Meter






FLEXI-ww30-4.9


LED Flexband Lichtfarbe warm-weiss, Rückseite mit doppelseitigem Klebeband
Maße: LxBxH: 1000x8x1mm
LED Anzahl: 60 SMD LEDs per Meter.
Stripe ist zum verlöten / Lichtfarbe ist codiert und kann solange es dieses Band gibt nach geliefert werden.
Anschluß: 24V DC
Ausstrahlwinkel 120° / Farbtemperatur: 3000K
Leistung: 4,8W / Meter
Hinweis: Band ist alle 10cm kürzbar und lieferbar bis max. 10m am Stück
Max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 10m
Preis per Meter






FLEXI-ww27-4.8


LED Flexband Lichtfarbe warm-weiss, Rückseite mit doppelseitigem Klebeband
Maße: LxBxH: 1000x8x2mm
LED Anzahl: 60 SMD LEDs per Meter / Konstantstromquelle für eine optimale Lebensdauer der LEDs.
Stripe ist zum verlöten / Lichtfarbe ist codiert und kann solange es dieses Band gibt nach geliefert werden.
Anschluß 24V DC / 500Lm.
Ausstrahlwinkel 120° / Farbtemperatur: 2700K
Leistung: 4,8W / Meter
Hinweis: Band ist alle 10cm kürzbar und lieferbar bis max. 10m am Stück
Max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 10m
Preis per Meter






FLEXI-b-601


LED Flexband Lichtfarbe blau, Rückseite mit doppelseitigem Klebeband
Maße: LxBxH: 1000x12x2mm
LED Anzahl: 60 SMD LEDs per Meter / Konstantstromquelle für eine optimale Lebensdauer der LEDs.
Strip ist zum verlöten
Anschluß: 24V DC
Ausstrahlwinkel 120°
Leistung: 4W / Meter
Hinweis: Band ist alle 10cm kürzbar und lieferbar bis max. 15m am Stück
Max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 15m






FLEXI-w-9.8

LED Flexband Lichtfarbe weiss, Rückseite mit doppelseitigem Klebeband
Maße: LxBxH: 1000x8x2mm
LED Anzahl: 60 SMD LEDs / Meter
Stripe ist zum verlöten
Anschluß: 24V DC / Leistung: 9,8W / Meter
Ausstrahlwinkel 120° / Farbtemperatur: 4000K
HINWEIS: KÜHLPROFIL VERWENDEN.
Band ist alle 10cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück
Max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 6,5m
Lumen: 1000Lm per Meter / Preis per Meter






FLEXI-ww30-9

LED Flexband Lichtfarbe warm-weiss, Rückseite mit doppelseitigem Klebeband
Maße: LxBxH: 1000x8x1mm/ Konstantstromquelle für eine optimale Lebensdauer der LEDs.
LED Anzahl: 140 SMD LEDs / Meter
Strip ist zum verlöten / Lichtfarbe ist codiert und kann solange es dieses Band gibt nach geliefert werden.
Anschluß: 24V DC / Leistung: 9,6W / Meter
Ausstrahlwinkel 120° / Farbtemperatur: 3000K
HINWEIS: KÜHLPROFIL VERWENDEN.
Hinweis: Band ist alle 5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück
Max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 5m
Lumen: 1000Lm per Meter / Preis per Meter






FLEXI-ww27-9


LED Flexband Lichtfarbe warm-weiss, Rückseite mit doppelseitigem Klebeband
Maße: LxBxH: 1000x8x1mm/ Konstantstromquelle für eine optimale Lebensdauer der LEDs.
LED Anzahl: 140 SMD LEDs / Meter
Strip ist zum verlöten / Lichtfarbe ist codiert und kann solange es dieses Band gibt nach geliefert werden.
Anschluß: 24V DC / Leistung: 9,6W / Meter
Ausstrahlwinkel 120° / Farbtemperatur: 2700K
HINWEIS: KÜHLPROFIL VERWENDEN.
Hinweis: Band ist alle 5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück
Max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 5m
Lumen: 1000Lm per Meter / Preis per Meter



FLEXI-w-15


Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,2mm
LED Anzahl: 120 Stk. LEDs per Meter / 1500lm. Spannungsbereich von 16-25V DC
Anschluß: 24V DC / Stripe ist zum verlöten
Leistung: 15W per Meter / CRI 90 / 4000K.
Ausstrahlwinkel 120°
Hinweis: Band ist alle 5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück, max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 5m
Kühlung ist erforderlich
Preis per Meter






FLEXI-ww30-14

Besonderheit: >CRI90
Maße: LxBxH: 1000x10x1mm
LED Anzahl: 210 Stk. LEDs per Meter / 1500lm
Anschluß: 24V DC / Stripe ist zum verlöten
Leistung: 14,5W per Meter / >CRI 90 / 3000K.
Ausstrahlwinkel 120°
Hinweis: Band ist alle 3,33cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück, max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 4,5m
Kühlung ist erforderlich
Preis per Meter






FLEXI-ww27-14


Besonderheit: >CRI90
Maße: LxBxH: 1000x10x1mm
LED Anzahl: 210 Stk. LEDs per Meter / 1500lm
Anschluß: 24V DC / Stripe ist zum verlöten
Leistung: 14,5W per Meter / >CRI 90 / 2700K.
Ausstrahlwinkel 120°
Hinweis: Band ist alle 3,33cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück, max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 4,5m
Kühlung ist erforderlich
Preis per Meter



FLEXI-w-24

Maße: LxBxH: 1000x10x1mm
LED Anzahl: 280 Stk. LEDs per Meter
Lumen 2850
Anschluß: 24V DC / Stripe ist zum verlöten
Leistung: 24W per Meter / CRI>90 / 4000K.
Ausstrahlwinkel 120°
Hinweis: Band ist alle 2,5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück, max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 2,5m
Kühlung ist erforderlich
Preis per Meter





FLEXI-ww30-24

Maße: LxBxH: 1000x10x1mm
LED Anzahl: 280 Stk. LEDs per Meter
Lumen 2750
Anschluß: 24V DC / Stripe ist zum verlöten
Leistung: 24W per Meter / CRI>90 / 3000K.
Ausstrahlwinkel 120°
Hinweis: Band ist alle 2,5cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück, max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 2,5m
Kühlung ist erforderlich
Preis per Meter



FLEXI-ww27-22

Besonderheit: Eingearbeitete Konstantstromquelle für eine löngere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
Maße: LxBxH: 1000x8x1,4mm
LED Samsung, Anzahl: 60 Stk. LEDs per Meter / 2500lm. Spannungsbereich von 16-25V DC
Anschluß: 24V DC / Stripe ist zum verlöten
Leistung: 23W per Meter / CRI 85 / 2700K
Ausstrahlwinkel 120°
Hinweis: Band ist alle 10cm kürzbar und lieferbar bis max. 5m am Stück, max. Länge Lichtbandlänge pro Einspeisung: 3m
Kühlung ist erforderlich, keine KIRA und SINA Profile verwenden. Z.B. KONI
Preis per Meter

