(Datum: 02.11.2026)

N-PH24/30

Leistung: 0-30VA bei 24V / keine Mindestlast / Maße LxBxH: LxBxH 260*30*19mm.
Spannungsversorgung: 230V AC
Befestigung mittels Schrauben
Für LED Strips 24V DC
Schutzart IP20
Gehäuse weiß
SELV / CE / MM-Zeichen / IP20



N-PH24/60

Leistung: 0-60VA bei 24V / keine Mindestlast / Maße LxBxH: LxBxH 300*30*19mm.
Spannungsversorgung: 230V AC
Befestigung mittels Schrauben
Für LED Strips 24V DC
Schutzart IP20
Gehäuse weiß
SELV / CE / MM-Zeichen / IP20



N-PH24/60S

Leistung: 0-60VA bei 24V / Mindestlast 15W / Maße LxBxH: LxBxH 166*50*34mm.
Spannungsversorgung: 230V AC
Befestigung mittels Schrauben
Für LED Strips 24V DC
Schutzart IP20
Gehäuse weiß
SELV / CE / MM-Zeichen / IP20



N-PH24/100

Leistung: 0-100VA bei 24V / keine Mindestlast / Maße LxBxH: LxBxH 300*30*22mm.
Spannungsversorgung: 230V AC
Befestigung mittels Schrauben
Für LED Strips 24V DC
Schutzart IP20
Gehäuse weiß
SELV / CE / MM-Zeichen / IP20



N-PH24/150

Leistung: 0-150VA bei 24V / keine Mindestlast / Maße LxBxH: LxBxH 370*30*23mm.
Spannungsversorgung: 230V AC
Befestigung mittels Schrauben
Für LED Strips 24V DC
Schutzart IP20
Gehäuse weiß
SELV / CE / MM-Zeichen / IP20

